

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	
2026 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ)	
2026 Yılı Döner Sermaye Kapsamında Yapılacak Hizmetler	Ücret (KDV Hariç)
Yönetim Panelli Dinamik Web Sayfası Tasarımı	9,500 TL / Günlük
Yapay Zeka Destekli Modul Tasarımları	9,500 TL / Günlük
Robotik Kodlama Eğitimi (8 Saate Kadar)	9,500 TL / Günlük
Grafik Kodlama Eğitimi (8 Saate Kadar)	9,500 TL / Günlük
Özel Yazılım Geliştirme	9,500 TL / Günlük
Gömülü Sistem Yazılım Geliştirme	9,500 TL / Günlük
Görüntü İşleme Bazlı Otomasyon Modülü Geliştirme	9,500 TL / Günlük
Danışmanlık	6500+KDV TL / Günlük

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ		
2026 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ)		
Görev	Unvan	Ücret (KDV hariç) (TL/Günlük)
Danışmanlık	Arş. Gör.	11.000
	Arş. Gör. Dr.	12.000
	Dr. Öğr. Üyesi	16.000
	Doç. Dr.	20.000
	Prof. Dr.	35.000

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ		
2026 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ)		
Görev	Unvan	Ücret (KDV hariç) (TL/Günlük)
Danışmanlık	Arş. Gör.	15.000
	Arş. Gör. Dr.	20.000
	Dr. Öğr. Üyesi	25.000
	Doç. Dr.	35.000
	Prof. Dr.	55.000

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ		
2026 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ)		
İŞ KODU	İŞİN KAPSAMI	ÜCRETİ (KDV HARİÇ)
1.	AGREGA DENEYLERİ	
1.1.	Elek analizleri	6.000 TL
1.2.	Agrega özgül ağırlığının bulunması	1.500 TL
1.3.	Agrega birim ağırlığının bulunması (Arşimed Terazisi ile)	2.000 TL
1.3.	Agrega su muhtevasının bulunması	1.000 TL
1.4.	Agregada boşluk yüzdesinin bulunması	1.000 TL
1.5.	Su emme	2.000 TL
1.6.	Agregada ince malzeme yüzdesi tayini	1.500 TL
1.7.	Los Angeles deneyi ile agregada aşınma kaybının bulunması	2.000 TL
1.8.	Deney sonuçlarının yorumlanarak agreganın beton agregası olarak kullanımı hakkında rapor hazırlanması	40.000 TL
2.	TAŞ DENEYLERİ	
2.1.	Hazır numune ile taşın basınç dayanımının bulunması (1 numune)	750 TL

2.2.	Laboratuvarda hazırlanan numune ile taşın basınç dayanımının bulunması(1 numune)	1.500 TL
2.3.	Hazır Numune ile taşın eğilme dayanımının bulunması (1 numune)	1.500 TL
2.4.	Taşta özgül ağırlığın bulunması	1.500 TL
2.5.	Taşta don kaybının bulunması (Na ₂ SO ₄ ile 5 defa)	15.000 TL
2.6.	Tabii don deneyi (25 defa)	15.000 TL
2.7.	Taşta don sonu basınç dayanımının bulunması (1 numune için)	1.000 TL
2.8.	Los Angeles Deneyi ile taşta aşınma kaybının bulunması	7.500 TL
2.9.	Birim ağırlık	1.500 TL
2.10.	Su emme (1numune)	2.000 TL
2.11.	Görünen porozite	1.500 TL
2.12.	Taşta elastisite modülünün bulunması	5.000 TL
2.13.	Deney sonuçlarının yorumlanarak taş hakkında rapor hazırlanması	50.000 TL
3.	ÇİMENTO DENEYLERİ	
3.1.	Çimentoda kıvam deneyi (Vicat aleti ile)	2.000 TL
3.2.	Çimentoda priz başlama ve bitirme sürelerinin tayini	3.000 TL
3.3.	Çimentoda Le Chatelier şişme deneyi	2.000 TL
3.4.	Çimentoda çekme dayanımının bulunması (Numune hazırlama, 7 ve 28 günlük)	10.000 TL
3.5.	Çimentoda basınç dayanımının bulunması (Prizma numune hazırlama, 7 ve 28 günlük)	10.000 TL
4.	BETON DENEYLERİ	
4.1.	Beton karışım hesabı	30.000 TL
4.2.	Beton karışım deneyi (istenen bir dozajda 6 adet küp veya silindir numuneyle bir seri için basınç dayanımı ve diğer işler dâhil)	60.000 TL
4.3.	Taze betonun birim ağırlığının bulunması (1 numune)	1.500 TL
4.4.	Sertleşmiş betonun birim ağırlığının bulunması (1 numune)	1500 TL
4.5.	Taze betondan numune alma (1 kalıp için şehir içi)	3.500 TL
4.6.	Taze betonda hava boşluk yüzdesinin bulunması	2.000 TL
4.7.	Taze beton kıvamının çökme deneyi ile bulunması	2.500 TL
4.8.	Beton küp basınç dayanımının bulunması (1 numune)	1.000 TL
4.9.	Betonda silindir basınç dayanımı (1 numune)	1.500 TL
4.10.	Betonda yarma yolu ile çekme dayanımının bulunması (Bir numune)	1.500 TL
4.11.	Beton kirişin eğilme dayanımının bulunması (1 numune için 10x10x50 cm hazır kiriş)	1.500 TL
4.12.	Betonda basınç dayanımının beton tabancası ile bulunması (1 mesai günü içinde gidilen yerde inşaat mahallinde inceleme)	10.000 TL
4.13.	Betonun demirle aderansının bulunması (Laboratuvarda)	5.000 TL
4.14.	Beton elastisite modülünün bulunması (Laboratuvarda)	5.000 TL
4.15.	Beton rötre miktarının bulunması (Laboratuvarda)	10.000 TL
4.16.	Betondan karot alma (Numune hazırlama ve basınç dayanım testi dahil, 1numune)	2.000 TL
4.17.	Beton Aşınma Deneyi (1 numune)	1.500 TL
4.18.	Beton Basıncılı Su Geçirgenliği Deneyi (3 Numune)	20.000 TL
4.19.	Beton Ultrases Geçiş Hızının Belirlenmesi	10.000 TL
4.20.	Betonun Su Emme Değerinin bulunması	2.000 TL
4.21.	Hızlı Klor Geçirgenliği Deneyi (1 numune) (En az 3 numune için yapılır)	10.000 TL
4.22.	Bir yapıda beton ile ilgili oluşan problemlerin yerinde tespiti ve çözümüne yönelik rapor hazırlanması	80.000 TL
5.	TUĞLA VE KİREMİT DENEYLERİ	
5.1.	Tuğlada boyutların ve ağırlığının bulunması (3 numune)	1.500 TL
5.2.	Tuğlada birim ağırlığının bulunması (3 numune)	3.000 TL
5.3.	Tuğlada basınç mukavemetinin bulunması (1 numune)	2.000 TL
5.4.	Tuğlada dona dayanıklılığının tabii don deneyi ile bulunması	10.000 TL
5.5.	Tuğlada don sonu basınç mukavemetinin bulunması (Don deneyine ilâveten, 1 numune)	2.500 TL
5.6.	Tuğlada su emme oranının bulunması (1 numune)	2.000 TL
5.7.	Kiremitte su emme oranının bulunması (1 numune)	2.000 TL
5.8.	Kiremitte ağırlık bulunması (3 numune)	1.500 TL
5.9.	Kiremitte eğilme dayanımının bulunması (1 numune)	2.000 TL
5.10.	Kiremitte dona dayanıklılığının tabii don deneyi ile bulunması	10.000 TL
6.	KARO FAYANS DENEYLERİ	
6.1.	Eğilme dayanımının bulunması (1 numune)	2.000 TL
6.2.	Birim hacim ağırlığı ve su emme (1 numune)	1.500 TL
6.3.	Dona karşı dayanımın bulunması	10.000 TL
7.	BETON DÖŞEME PLAKLARI DENEYLERİ	

7.1.	Boyut ve açıların muayenesi (3 numune)	1.500 TL
7.2.	Su emme deneyi (1 numune için)	1.250 TL
7.3.	Eğilme dayanımının bulunması (1 numune)	2.000 TL
8.	BETON BİRİKET DENEYLERİ	
8.1.	Boyut ve gönyeden sapma miktarının bulunması (3 numune)	1.500 TL
8.2.	Basınç mukavemetinin bulunması (1 numune)	2.000 TL
8.3.	Dona dayanımının bulunması	10.000 TL
8.4.	Birim hacim ağırlığının bulunması (3 numune)	3.000 TL
9.	BETON BORDÜR TAŞI DENEYLERİ	
9.1.	Eğilme dayanımının bulunması (1 numune için)	5.000 TL
9.2.	Su emme yeteneğinin bulunması (3 numune için)	2.500 TL
9.3.	Basınç dayanımının bulunması (1 numune için)	2.500 TL
9.4.	Kilitli Parke Taşı Yarma Deneyi (1 numune için)	3.000 TL
9.5.	Kilitli Parke Taşı Basınç Deneyi (1 numune için)	3.000 TL
9.6.	Kilitli Parke Taşı Aşınma Deneyi (1 numune için)	3.000 TL
9.7.	Kilitli Parke Taşının Su emme Değerinin Tespiti (1 numune için)	1.500 TL
10.	GAZ-BETON MAMÜLLERİ DENEYLERİ	
10.1.	Birim hacim ağırlığının bulunması (3 numune)	3.000 TL
10.2.	Basınç dayanımının bulunması (1 numune)	3.000 TL
11	ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ	
11.1.	Tabii su muhtevası tayini (en az 2 numune)	300 TL
11.2.	Dane yoğunluğu tayini (piknometre deneyi)	400 TL
11.3.	Porozite -birim hacim ağırlığı (tabii veya kuru)	400 TL
11.4.	Atterberg limitleri (likit limit, plastik limit, plastiklik indeksi tayini)	600 TL
11.5.	Zemin kuru birim ağırlığının yerinde saptanması	400 TL
11.6.	Granülometri (eleme, çökeltme, kombine analizi)	600 TL
11.7.	Granülometri (eleme, kumlu zeminler)	400 TL
11.8.	Granülometri (eleme, killi zeminler, 200 nolu elekten yıkama)	500 TL
11.9.	Hidrometre deneyi	600 TL
11.10.	Serbest basınç deneyi	750 TL
11.11.	Tabii ve yoğrulmuş halde yalnız serbest basınç mukavemet değeri	750 TL
11.12.	Gerilme-birim boy değişimi diyagramı ayrı olarak (Beheri)	750 TL
11.13.	Direk kesme deneyi	1.000 TL
11.14.	Konsolidasyonlu-drenajlı (2 numune için)	1.000 TL
11.15.	Konsolidasyonlu-drenajlı residual parametreler tayini (2 numune)	1.250 TL
11.16.	Kompaksiyon (Zemin sıkışma) deneyi (Standart proktor ile)	1.000 TL
11.17.	Kompaksiyon (Zemin sıkışma) deneyi (Modifiye proktor ile)	1.250 TL
11.18.	CBR	2.000 TL
11.19.	Konsolidasyon deneyi (0.5-1.0-2.0-4.0-8.0-16.0-4.0-1.00 kg/cm ² kademeli yükleme için e-log P eğrisi (her kademede 24 saat beklemeli)	2.500 TL
11.20.	Konsolidasyon deneyi (Hızlı yükleme)	1.500 TL
11.21.	Açılmış muayene çukurundan numune alma (Örselenmiş numune alma)	750 TL
11.22.	Açılmış muayene çukurundan numune alma (Örselenmemiş numune alma)	1.000 TL
11.23.	Üç eksenli basınç deneyleri (Drenajsız konsolidasyonsuz)	2.500 TL
11.24.	Üç eksenli basınç deneyleri (Drenajsız konsolidasyonlu)	3.000 TL
11.25.	Üç eksenli basınç deneyleri (Drenajlı konsolidasyonlu)	4.000 TL
11.26.	Arazide yükleme deneyi (1 deney için)	5.000 TL
11.27.	Arazide gözle muayene (1 çukur için)	2.500 TL
12	DİĞER HİZMETLER (RAPORLAMA, PROJELENDİRME VE ONAYLAR)	
12.1.	Veri Raporu Hazırlanması (parsel bazında) Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	40.000 TL
12.2.	Geoteknik Rapor Hazırlanması (parsel bazında) Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	50.000 TL
12.3.	Şev Stabilitate Raporu Hazırlanması (parsel bazında)	50.000 TL
12.4.	İstinat Duvarı Projelendirme (parsel bazında)	60.000 TL

12.5.	Zemin İyileştirme Projesi Hazırlama (parsel bazında) Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	70.000 TL
12.6.	Veri Raporu Kontrol ve Onayı (parsel bazında) Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	40.000 TL
12.7.	Geoteknik Raporu Kontrol ve Onayı (parsel bazında) Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	50.000 TL
12.8.	Tasarım Gözetmenliği (TGUA-1) (TGUA-2) Hizmeti (parsel bazında)	
12.8.1.	BYS=7-8 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	50.000 TL
12.8.2.	BYS=6 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	60.000 TL
12.8.3.	BYS=5 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	75.000 TL
12.8.4.	BYS=4 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	110.000 TL
12.8.5.	BYS=3 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	150.000 TL
12.8.6.	BYS=2 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	200.000 TL
12.8.7.	BYS=1 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	300.000 TL
12.9.	Zemin İyileştirme Projelerinde Revizyon / Tadilat Onayı (parsel bazında)	Madde 12.8.'de geçen bedellerin % 10'u
12.10.	Zemin İyileştirme Sonrası Kontrol Deneylerinin Onayı (parsel bazında)	Madde 12.8.'de geçen bedellerin % 10'u
12.11.	Geoteknik Proje Uygulama Desteği (parsel bazında)	
12.11.1.	Profesör için	50.000 TL/Ay
12.11.2.	Doçent için	40.000 TL/Ay
12.11.3.	Dr. Öğretim Üyesi için	30.000 TL/Ay
	NOT: Geoteknik proje uygulama desteği öğretim üyesinin inşaat alanını ayda en fazla 4 (dört) kez ziyaret etmesinin karşılığıdır	
12.12.	DİĞER HİZMETLER (GÜÇLENDİRME PROJESİ ONAYLARI) (Yapı, Geoteknik ve Yapı Malzemesi Anabilim Dalları onaylı)	
12.12.1.	BYS=7-8 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	60.000 TL
12.12.2.	BYS=6 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	75.000 TL
12.12.3.	BYS=5 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	95.000 TL
12.12.4.	BYS=4 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	130.000 TL
12.12.5.	BYS=3 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	160.000 TL
12.12.6.	BYS=2 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	200.000 TL
12.12.7.	BYS=1 (Bu bedeller yapı oturum alanı 300 m2'ye kadar olan yapılar için geçerlidir. Yapı temel oturum alanının her 300 m2 artışında bu bedeller % 20 oranında arttırılır.	250.000 TL
12.13.	Güçlendirme Projelerinde Revizyon / Tadilat Onayı (parsel bazında)	Madde 12.12.'de geçen bedellerin % 10'u
1-34 Numaralı Hizmetlere ait bedeller güncel (Ocak 2026) standart ve yönetmeliklerine göre aşağıdaki formül ile elde edilecektir. Bu listede bir hata olması halinde, üst yazı ile bildirilen meblağ geçerlidir. Öğretim Elemanı'nın ilgili Sahaya ulaşımını talep eden sağlar. Aşağıdaki birim fiyatlar 15.01.2026 15.07.2026 tarihleri arasında geçerlidir.		
$BRMTL * YT * HA * YT * HY * (((10 - BYS) / 10) + 1) * I * m^2 * ZT * KY * ISTE$		
Aksi belirtilmedikçe yukarıdaki işlem sonucu çıkan ücrete KDV DAHİL DEĞİLDİR. Para birimi TL'dir.		
BRMTL Her hizmetin karşısında belirtilmiştir.		
YT (Yapı Türü); (Yapısal Olmayan Binalarda)=0.5, (Ön Üretimli-Betonarme)=1.1, (Yerinde Dökme-Betonarme)=1, (Her Türde Ağır Çelik)=1.2, (Her Türde Hafif Çelik)=1.25, (Yığma Yapı)=1.15, (Ahşap Yapı)=1.15, (Yüksek Yapı-Betonarme)=1.4, (Yüksek Yapı-Karma)=1.6, (Her Türde Sismik Yalıtımlı Yapı) = 1.4 [Bknz. Ruhsat, TBDY2018]		

HA (Hizmet Amacı); (İlk Yapım, Yeniden İnşa)=1, (Mofidiye)=1.2, (Mevcut Bina Değerlendirme)=1.1; (Güçlendirme)=1.2 [Bknz. TBDY2018]		
HY (Hesap Yöntemi); (Dayanımına Göre Tasarım-DGT)=1.0, Şekildeğiştirmeye Göre Tasarım (ŞGDT) 1.15, Hizmette Bu Durum İşleme Girmiyorsa=1		
BYS (Bina Yükseklik Sınıfı); Yapı eski yönetmeliklere göre hazırlansa dahi TBDY2018'e göre BYS dikkate alınır. Yapıyı oluşturan bileşenler farklı BYS'lerde olsa dahi bu bileşenlerden 1'e en yakın BYS dikkate alınır [Bknz. Ruhsat, TBDY2018].		
I (Bina Önem Derecesi) [Bknz. TBDY2018]		
m2 (Kapalı Yapı Alanları Toplamı (KYAT)); İlgili Yapı + Birlikte İnşa Edilen Bileşenlerin Tüm Toplam Brüt m2 Alanı'dır. AUTOCAD ile kontrol edilmelidir. KYAT≤1000m2 ise KYAT=1000m2 alınır. Bin'in katları her KYAT için %10 iskonto uygulanır		
ZT (Zorluk Türü); 1 - 6		
KY (Ürüne Bölümden Destek Sağlandı Mı?); (Evet)=2, (Hayır)=1		
İSTE (İSTE Desteği Var Mı?); (Var)=2, (Yok)=1		
01	İSTE'nin Yerinde Gözlemsel İnceleme Yapması + İSTE Rapor	5,25
02	İSTE'den Rölöve Çıkartma	12,15
03	" Aplikasyon Kontrol	7,63
04	" Donatı Kontrol	8,74
05	" Tespit Raporu Yazılması	26,1
06	" Tasarım Gözetmeni Uzmanı DTGUA3-Madde 16 Kapsamında Hizmet	40,16
07	" Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali (GES) Statik Proje; İSTE (Kontrol + Onay + Rapor)	
08	" Çatı Üstü/Altı Güneş Enerji Santrali (GES) Statik Proje; İSTE (Kontrol + Onay + Rapor)	
09	" Güneş Enerji Santrali (GES) Kabul Heyeti	
10	" Uzman Görüşü Raporu (Can Kaybı Yaşanmış)	
11	" Uzman Görüşü Raporu (Can Kaybı Yaşanmamış)	15,3
12	" Betonarme Yapı Hasar Tespiti + Raporu	17,9
13	" Çelik Yapı Hasar Tespiti + Raporu	20,62
14	" Yığma Yapı Hasar Tespiti + Raporu	15,56
15	" Yapı İle İlgili Uzmanlık Gerektiren Konularda Teknik Rapor	32,8
16	" Liste Dışı Talep	
17	" Yönetimden Talep Edilen Raporlar	
18	" Yapı Firmalarına Danışmanlık	5,02
19	" Mahkeme Raporları	
20	" Yeni Yapı Analizi/Projesi Hazırlanması	32
21	" " " Analiz/Proje Hazırlayan Firmaya Destek	20,34
22	" " " İnşa Uygulaması Yapan Firmaya Uygulama Desteği	14,63
23	" Mevcut Yapı Perf./Güçl. Analiz/Proje Hazırlayan Firmaya Destek	39
24	" " " Güçlendirme Yapan Firmaya Güçlendirme Uygulama Desteği	24,9
25	" " " Performans Analizi Hazırlanması	27
26	" " " Güçlendirme Analizi/Projesi Hazırlanması + İSTE Rapor	40
27	" " " Performans+Güçlendirme Analizi/Projesi Hazırlanması	48,03
28	" " " RYTEİE (6306) Analizi Hazırlanması	37
29	Firmadan Yeni Yapı Analizi/Projesi; İSTE (Kontrol + Onay + Rapor)	48
30	" " " Performans Analizi/Projesi; İSTE (Kontrol + Onay + Rapor)	22,91
31	" Mevcut Yapı Performans Analizi; İSTE (Kontrol + Onay + Rapor)	24,58
32	" " " Güçlendirme Analizi/Projesi; İSTE (Kontrol + Onay + Rapor)	25,45
33	" " " Performans+Güçl Analizi/Projesi; İSTE (Kontrol + Onay + Rapor)	27,77
34	" " " RYTEİE (6306) Analizi/Projesi; İSTE (Kontrol + Onay + Rapor)	21,74

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ			
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ			
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ			
2026 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ)			
SIRA NO	ARAÇ TİPİ	ÜCRET	KDV DAHİL
1	Motorlu Bisiklet, Motosiklet, ATV	3.000	3.600
2	Otomobil, Traktör	4.400	5.280
3	Minibüs, Kamyonet	5.200	6.240
4	Kamyon, Otobüs	6.900	8.280
5	Römork Çekicisi, Yarı Römork Çekicisi, Yarı Römork, Römork	9.600	11.520
6	İş Makineleri	12.500	15.000

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ		
2026 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ)		
Görev	Unvan	Ücret (KDV hariç) (TL/Günlük)
Danışmanlık	Arş. Gör.	11.000
	Arş. Gör. Dr.	12.000
	Dr. Öğr. Üyesi	16.000
	Doç. Dr.	20.000
	Prof. Dr.	35.000

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ		
2026 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ)		
Görev	Unvan	Ücret (KDV hariç) (TL/Günlük)
Danışmanlık	Arş. Gör.	15.000
	Arş. Gör. Dr.	20.000
	Dr. Öğr. Üyesi	25.000
	Doç. Dr.	30.000
	Prof. Dr.	45.000